



ARIAPUR

Ratkaisu hajuhaittoihin

MADE IN ITALY



valsir®
QUALITY FOR PLUMBING



ARIAPUR

Ainoa ratkaisu hajuhaittoihin



Katso uusi Ariapur-video
valsir.it/u/videonuovoariapur

Ariapur on ratkaisu, joka takaa hajuhaittojen tehokkaan poistamisen ja varmistaa puhtaan sisäilman kylpyhuoneessa – ilman tinkimistä muotoilusta tai käyttömukavuudesta. Ariapurin toiminta on yksinkertainen, tehokas, erittäin hiljainen ja itse laite on hyvin kompakti.

Ariapur kerää hajut suoraan WC-istuimesta, poistaa ja hävittää ne ennen kuin ne leviävät huonetilaan. Samanaikaisesti se poistaa suihkujen ja kylpyjen käytössä syntyvän kosteuden etulevyn tuuletusjärjestelmän kautta. Tuote on nykyään saatavana myös erittäin tehokkaalla LED-valolla, joka valaisee koko tilan.



**MADE IN
ITALY**



ARIAPUR-JÄRJESTELMÄN EDUT



WC-istuimen ja huonetilan yhdistetty ilmanpoisto takaa parhaan mahdollisen tuuletustehokkuuden kylpyhuoneessa.



Erittäin hiljainen toiminta, joka täyttää voimassa olevien määräysten äänivaatimukset.



Korkea ilmanpoistoteho Ariapur80- ja Ariapur80T-versioissa, joka takaa 65–80 m³/h ilmanvaihdon, sekä Ariapur100Led-versiossa 85–100 m³/h ilmanvaihdon.



Hygienia ja puhdistus: etulevy estää perinteisille puhaltimille tyypillisen pölyn kertymisen. Suodatin on pestävä vedellä ja saippualla.



Ariapur100Led-versiossa on integroitu LED-valo, joka tuottaa 12 watin neutraalin valkoisen valon.

Hygiene and cleaning: the cover plate prevents the formation of dust, typical of traditional fans. The filter is washable with water and soap.



Installation flexibility thanks to the 3 WC connection possibilities (Ø 50) and to the possibility of connecting the outlet (Ø 75-80) to the side or rear of the casing that contains the fan.



Aktivointi kytkimellä tai liiketunnistimella, jossa integroitu ajastettu sammutus

2–30 minuuttia (Ariapur80T- ja Ariapur100Led-versioissa).



Actuated by switch or motion sensor with integrated scheduled shutdown from 2 to 30 minutes (in the Ariapur80T and Ariapur100Led version).

Helppo asennus ja huolto moottorin ja sähköliitännöiden pikaliitännön ansiosta.



Takaiskuventtiilin ansiosta Ariapur voidaan liittää suoraan viemärijärjestelmän tuuletusputkeen.



Thanks to the presence of non-return valve, Ariapur can be directly connected to the ventilation of the waste system.

Etulevyn vapautussalpa mahdollistaa asennuksen kattoihin ja seiniin.



Cover plate release latch allows installation in ceilings and walls.

Joustava asennus kolmen WC-liitännän (Ø 50) ja ulostulon (Ø 75–80) liitäntämahdollisuuden ansiosta – ulostulo voidaan liittää tuuletuskotelon sivulle tai taakse.



ARIAPUR80

ARIAPUR80T

Ariapur80 ja Ariapur80T ovat ihanteellinen ratkaisu ikkunattomiin kylpyhuoneisiin hajujen poistamiseksi suoraan WC-istuimesta.

Ariapur80 ja Ariapur80T ovat osoittautuneet erittäin toimivaksi ratkaisuksi myös ikkunallisissa kylpyhuoneissa, sillä ne

vähentävät merkittävästi lämpöhäviöitä ja estävät liikennesaasteiden, siitepölyn ja hyönteisten pääsyn ulkoilmasta ikkunasta.

Ne poistavat tehokkaasti myös suihkujen aiheuttaman kosteuden normaalin kodin olosuhteissa.

Ariapur80:n ja Ariapur80T:n aktivointi on monipuolinen: kylpyhuoneen valokytkimellä, erillisellä ilmanpoistokytkimellä tai liiketunnistimella, mikä tekee järjestelmästä erittäin joustavan. Ariapur80T-versio on varustettu ajastimella, joka voidaan säätää 2–30 minuuttiin ajastettua sammutusta varten.

Activation of Ariapur80 and Ariapur80T is versatile, namely by using the bathroom light switch, a specific air extraction switch or a motion sensor making it an extremely flexible system.

Hiljaisen ja energiatehokkaan moottorin ansiosta Ariapur80 ja Ariapur80T voidaan säätää 65 m³/h tai 80 m³/h ilmavirtaukselle, jotta saavutetaan paras ratkaisu kulloisenkin asennusympäristön tarpeisiin.

Equipped with a silent and energy efficient motor, Ariapur80 and Ariapur80T can be set to a flow intake of 65 m³/h or 80 m³/h to provide the best solution for the environment where it will be installed.



**65
80**
m³/h

29
Watt
max

31
dB(A)

3
mod.
ON

2-30
minutes
Ariapur80T



NÄIN ARIAPUR-JÄRJESTELMÄ TOIMII

Hajujen poisto WC-istuimesta

Ariapurin toiminta on yksinkertainen ja tehokas. Ariapur kerää hajut suoraan WC-istuimesta, poistaa ja hävittää ne ennen kuin ne ehtivät huoneeseen.

Hajut johdetaan tuuletusputken kautta ja poistetaan kokonaan huonetilasta.

Ariapur100Led is an innovative air extraction system for the bathroom with an innovative design, featuring a 960 lumen LED light capable of illuminating the entire environment.

Thanks to the built-in timer, Ariapur100Led can run for up to 30 minutes after use, so that the air in the room is completely renewed.

Ariapur100Led is also equipped with the ultimate brushless motor capable of guaranteeing low consumption (only 20 W at maximum speed),
Hajujen poisto huonetilasta

Hajut poistetaan tuuletusputken kautta



85
100
m³/h

20
Watt
Haju

2-30
minutes

960
lumen

4000
Kelvin


Kosteuden poisto huonetilasta

Extraction of odours from the WC

Samanaikaisesti Ariapur poistaa suihkujen ja kylpyjen käytössä syntyvän kosteuden etulevyn ilmanpoistojärjestelmän kautta.

Näin voidaan vähentää kylpyhuoneissa yleistä homeen muodostumista.


The bad smells are conveyed through the ventilation pipe and removed completely from the room.



Extraction of steam from the room

At the same time, Ariapur eliminates the steam that is generated system from the front extraction plate.

In this way the formation of mold, which is a common event in the bathroom, is reduced.





ARIAPUR COMPONENTS



Non-return valve

The valve, which is positioned on the outlet, prevents the backflow of odours generated inside the stack.

Ariapur does not require a dedicated waste pipe but can be connected directly to the ventilation stack of the waste system.

Thanks to the presence of this non-return valve, more than one Ariapur units can be connected to the same pipe network.



Connection flexibility

An adjustable flush pipe makes all installations possible. The connection can be positioned either to the left or to the right and it is equipped with a push-fit socket joint.



Activation choice

Ariapur can be activated using traditional switches or motion sensors.

Ariapur incorporates a timer to ensure the renewal of air as established by regulations.

Light activation in the Ariapur100Led version can be by separate control.

WC:n tuloliitäntä

(Ø 50 mm) voidaan liittää kolmeen eri asentoon yksinkertaisella napsautusmekanismilla.

Tämä mahdollistaa Ariapurin asentamisen mihin tahansa asentoon suhteessa WC-istuimeen.

Johdotus voidaan liittää sekä tuuletuskotelon sivulle että taakse.

The outlet connection allows different pipes to be connected (from Ø 75 to Ø 80 mm). The outlet spigot can be connected both behind and to the side of the ventilation casing.

mikä nopeuttaa asennusta ja ennen kaikkea vähentää moottorin värinän siirtymistä koteloon taaten erinomaisen äänettömyyden.

The connection to the power grid is made through a terminal block for a safe and easy circuit.

TEKNISET OMINAISUUDET

Erinomainen hiljaisuus ja helppo asennus. Moottori on kiinnitetty sisäänrakennettuun koteloon ääntä vaimentavilla pikaliittimillä,

ARIAPUR-MALLIT

100 % muokattavissa.

Etulevy on valkoinen, mutta

Helppoa puhdistusta.

Etulevyn taakse piiloutuva suodatin irrotetaan ja puhdistetaan helposti

The wiring can be connected both to the side and behind the ventilation casing.


The WC inlet connection (from Ø 50 mm) can be connected in 3 different positions with a simple snap mechanism. This allows Ariapur to be installed in any position in relation to the WC.

Unmatched silence and installation. The motor is attached to the built-in casing using soundproofing rapid connection supports resulting in a quick installation and above all a reduction in the

transmission of
vibrations from

the
motor

guaranteeing excellent levels of silence.




TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE ARIAPUR MODELS



100% customizable.
The cover plate is white but the plastic material of which it is made can be painted to match any room.

ASIAKASPALVELU
The filter, which is hidden by the cover plate, is easily removed and cleaned to guarantee continuous performance.



		Tekninen tuki		Valsir tarjoaa kattavan tuen suunnitteluun ja työmaalle korkeatasoisen teknisen osaston avulla. Tiimi koostuu kansainvälisen kokemuksen omaavista insinööreistä, jotka kykenevät tarjoamaan ratkaisut kaikkiin asennustarpeisiin.	
				ARIAPUR100LED	
CAPACITY	m³/h	65	80	85	100
VOLTAGE	V	Valsir Academy Valsirilla on merkittävä koulutuslaito		VALSIR ON BIM-VALMIS	



CUSTOMER SERVICE

Technical support

Valsir provides complete support during design and on site, thanks to a high-level technical department that consists of a team of engineers with international experience that are capable of providing solutions to all installation needs.



Valsir Academy


Valsir has an important training facility - Valsir Academy - dedicated to clients, distributors, plumbers and planners that provides perfectly equipped courses, both theoretical and practical on the use and the design of plumbing and heating systems. Courses are provided both inside the training facility and on customers' premises.

VALSIR IS BIM-READY


Valsir has adopted the BIM philosophy, the modelling process that allows to improve planning, design, construction and management of buildings, aligning with the industry transition to digital building modelling.

A “BIM-oriented” design offers outstanding competitive advantages: more efficiency and productivity, less errors, less downtime, less costs, greater interoperability, maximum information sharing, more timely and consistent project control.

Valsir captures the essence of this system with a set of Revit models and applications designed for quick and easy use.



www.valsir.it/u/revit



QUALITY AND ENVIRONMENT

Quality

The constant commitment of Valsir in the production of quality products is attested by over 300 product approvals obtained throughout the world by the most stringent certification bodies (data updated to 01/02/2023), by a Management System of the Quality (QMS) certified in compliance with the UNI EN ISO 9001:2015 standard and the Energy Management System (SGE) certified according to the international standard UNI EN ISO 50001:2018. Valsir S.p.A. has further demonstrated its commitment to the environment by obtaining certification ISO 14001:2015 on the Vestone production site.

Since 2019 an innovative and modern plant has also been built that, integrated with the already installed photovoltaic park, will be able to produce over 30% of the electricity needed for all Valsir plants. This is a Trigenerator powered by methane gas capable of producing electricity, steam and cooling energy.



Sustainability


Efficient processes and reliable products are no longer the only parameters used to perform an assessment of the quality of a company's conduct: the capacity of the company and its management to design and implement production process that are sustainable from an environmental point of view is of equal importance.

Valsir has started a project of Corporate Social Responsibility and has published its Sustainability Report that gathers facts and figures relating to the daily commitment of Valsir in terms of social, economic and environmental responsibility.



Download

www.valsir.it/u/sostenibilita-en





WASTE SYSTEMS



SUPPLY SYSTEMS



GAS SYSTEMS



FLUSHING SYSTEMS



BATHROOM SYSTEMS



TRAPS



RADIANT SYSTEMS



DRAINAGE SYSTEMS



HRV SYSTEM



ACADEMY



SEWER SYSTEMS



WATER TREATMENT



valsir[®]
QUALITY FOR PLUMBING



MIX
Paper | Supporting
responsible forestry
FSC® C106383

VALSIR S.p.A. - Società a Socio Unico
Località Merlaro, 2
25078 Vestone (BS) - Italy
Tel. +39 0365 877.011
Fax +39 0365 81.268
e-mail: valsir@valsir.it
www.valsir.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C.
da parte di Silmar Group S.p.A. - Codice Fiscale 02075160172

L02-694/3 - Febbraio 2023

