




WINNERS
Hiljaisuutta,
viimeisteltyä toimivuutta

MADE IN ITALY




valsir®
QUALITY FOR PLUMBING



Markkinoiden monipuolisin

Winner S edustaa markkinoiden edistyneintä teknologiaa. Se on markkinoiden matalin huuhtelujärjestelmä vain 800 mm valmiista lattiasta. Se on tuote, jolla on erinomainen mekaaninen suorituskyky ja korkea teknologinen innovaatio. Se tarjoaa houkuttelevan painikevalikoiman ja ainutlaatuisen äänieristetyn säiliön.



Eri korkeuksille sopivat monipuoliset asennusmahdollisuudet, erilaiset huuhteluaktivoinnit ja joustavuus painikkeen sijoittelussa ovat innovatiivisen Winner S:n voittavat ominaisuudet.



Katso Winner S -video
valsir.it/ul/videowinners



MADE IN ITALY



AKUSTISEN OSAAMISEMME YTIMESTÄ

Valsirin kokemus äänieristetyistä viemärijärjestelmistä PP3, Triplus® ja Silere® on mahdollistanut huipputason saavuttamisen myös huuhtelujärjestelmissä ja tuonut tärkeän lisäominaisuuden Winner S:n etuihin: hiljaisuuden.

Winner S yhdessä Tropea S:n ja Cubik S:n kanssa ovat maailman ensimmäisiä säiliöitä, jotka on tehty äänieristävästä muovimateriaalista. Valsirin tutkimus- ja kehityslaboratorioissa kehitettiin erityinen muoviyhdiste ainutlaatuisella reseptillä, tavoitteena valmistaa äänieristettyjä huuhtelusäiliöitä.



Hiljaisuus ilman kompromisseja myös sisäisissä osissa

Winner S:n sisäiset osat on sertifioitu arvostetussa Fraunhofer-instituutissa Stuttgartissa standardin ISO EN 3822 luokka I mukaisesti.

Winner S on markkinoiden ainoa seinän sisään asennettava säiliö, jonka uimuri- ja sulkuventtiili on sertifioitu luokan parhaaksi alhaisten melupäästöjen osalta.

Erinomainen mekaaninen suorituskyky, mutta myös erinomainen akustinen suorituskyky.





WINNER S:N VALINNAN EDUT



Säiliön materiaali on suunniteltu takaamaan korkea akustisten värähtelyjen vaimennus.



Säiliö toimitetaan 100 % tehdasasennettuna asennuksen nopeuttamiseksi ja yksinkertaistamiseksi työmaalla.



Kääntyvä tuloliitos yksinkertaistaa asennusta.



Poistoventtiili, jonka Valsir on patentoinut, takaa kaikenlaisen WC-aldaiden perusteellisen huuhtelun, myös reunattomien.



Winner S:n huuhtelun säätö on yksinkertaista, ja huuhtelu voidaan säätää 6/3, 4,5/3 tai 4/2 litraan kunnioittaen ympäristöressurssien suojelua ja Green Principles -periaatteita.



Sulku- ja uimuriventtiilien materiaalit estävät kalkkisaostumien muodostumisen.



Huuhtelupainike voidaan sijoittaa etuosaan, yläosaan tai erilleen. Huuhtelu voi olla mekaaninen, pneumaattinen tai elektroninen. Yhdistetyt huuhtelutoiminnot ovat myös mahdollisia.



Kumiosat ovat standardin EN 681/WC -mukaisia ja takaavat yliveraisen laadun ja kemikaalien kestävyuden.



Winner S:n sisäiset osat on sertifioitu standardin ISO EN 3822 mukaisesti sekä 3 että 5 barin paineessa, sekä standardin CSTB NF mukaisesti.



Suunniteltu markkinoiden matalimmaksi säiliöksi, jonka minimikorkeus on 800 mm.



Kylpyhuoneesta tulee isompi ja mukavampi upotetun säiliön ansiosta.




Seinälle ripustettavien kalusteiden asennus helpottaa kylpyhuoneen siivousta.

Ekokestävyys

Winner S Block on valmistettu täysin kierrätettävistä materiaaleista, jotka voi kierrättää niiden käyttöiän päätyttyä. Saatavilla olevat EPD-ilmoitukset sertifioivat Winner S Block -huuhtelusäiliön tuotannon vähäisemmän ympäristövaikutuksen LCA-analyysin eli "cradle-to-grave"-periaatteen mukaisesti.

EPD on lyhenne englanninkielisestä termistä Environmental Product Declaration, ja se on asiakirja, joka kuvaa tuotteen tai palvelun tietyn määrän ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta.






PERINTEISESTI EDISTYKSELLISTÄ TEKNOLOGIAA

Sulkuventtiili

Valmistettu kokonaan teknisestä muovista ja esiasennettu säiliöihin asennustöiden helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi; järjestelmään sisältyy helppopääsyinen sulkulaite, joka takaa täydellisen suorituskyvyn.



Kompakti uimuriventtiili

Suunniteltu takaamaan maksimaalinen luotettavuus kaikissa tilanteissa. Kestää jopa 30 barin paineiskut. Huollettava sisäsuodatin ja letkun puuttuminen helpottavat huoltoa ja takaavat hiljaisuuden. Sertifioitu standardien EN 14124 ja NF mukaisesti.



Poistovenktiili

Osien kalkkisaostumakestävyys, itsesäätö markkinoiden WC-altaisiin ja tiivisteiden seokset, jotka säilyvät muuttumattomina ajan kuluessa, tekevät siitä markkinoiden luotettavimman venttiilin.



Turvalaite

Laite takaa sisäisten osien täydellisen asennon ja suojauksen käsittelyn aikana, kunnes painike on asennettu.







WINNER S, MONIPUOLISIN

Kolme korkeutta ja kaksi painikkeen asennusvaihtoehtoa (yläosassa ja etuosassa) sekä kolme aktivointitapaa (mek., pneu., elektr.) takaavat parhaan asennusjoustavuuden työmaalla.

Valikoima (seinäasennus, Fixsystem, Block ja vapaasti seisova Block) tekee Winner S:stä ihanteellisen kaikenlaisiin asennuksiin seinätyypistä riippumatta.

WC-tyyppi	Seinätyyppi	Min. seinän paksuus	Painikkeen sijainti	Painikkeen korkeus
 	 		 	  
Seinä-WC Lattia-WC	Kevyt seinä Tiiliseinä	120 mm	Seinällä Edessä	800 mm 880 mm 1000 mm
Käyttötapa	Huolto	Esteetön kylpyhuone	Hajunpoisto	Vesitehokkuus
  				  
Mekaaninen Pneumaat. Sähköinen	Työkaluvapaa	Esteetön kylpyhuone-ratkaisu		

Winner S seinäasennus H 800 - H 880 - H 1140

Matalan, 800 mm:n asennuskorkeuden ansiosta valmiista lattiasta mitattuna se on ihanteellinen ratkaisu rajallisen korkeuden asennuksiin, esim. ikkunoiden alapuolisiin tiloihin. Saatavilla kolmessa korkeudessa: 800 mm, 880 mm ja 1140 mm.

Kaikki asennukseen tarvittava sisältyy toimitukseen. Winner S seinäasennus on saatavilla myös versiona, jossa on Ariapur-hajunpoistojärjestelmä.



Winner S Fixsystem H 800 - H 880 - H 1050

Winner S Fixsystem on säiliö, jossa on kehys seinälle ripustettaville altaille tiiliseiniin asennettavaksi. Winner S mahdollistaa seinälle ripustettavan WC-altaan asentamisen matalasta 800 mm:n korkeudesta valmiista lattiasta 880 mm:n versioon ja 1050 mm:n versioon.

Kaikki asennukseen tarvittava sisältyy toimitukseen. Winner S Fixsystem on saatavilla myös versiona, jossa on Ariapur-hajunpoistojärjestelmä.



Helposti Fixsystem- asennussapluunalla

Fixsystem-kehysten nopean ja helpon asennuksen mahdollistamiseksi olemme kehittäneet erittäin käytännöllisen asennussapluunan, joka lyhentää asennusaikaa merkittävästi. Tämä lisävaruste on suunniteltu tueksi asentajalle Winner S- ja Tropea S-Fixsystem-kehysten seinään kiinnityksessä niin, että yksi henkilö voi suorittaa työn ja tulokset ovat täydelliset.



Katso Winner S -videot
valsir.it/u/videodimafix



Winner S Block H 800 - H 880 - H 1140

Winner S Block sopii seinälle ripustettavien WC-altaiden asennukseen kevytrakenneseinille (kipsilevy, puu). Maalattu kehys kestää korroosiota ja täyttää 400 kg:n kuormituksen EN 997 -standardin mukaisesti.


Kehys on saatavilla 3 eri korkeudessa: 800 mm, 880 mm ja 1140 mm, ja saatavilla on mekaaninen, pneumaattinen ja elektroninen huuhteluohjaus järjestelmän vaatimusten mukaan.




Vapaasti seisova Winner S Block H 800 - H 880 - H 1140

Vapaasti seisovaa Winner S Blockia käytetään seinälle ripustettavien WC-altaiden asennukseen, kun kehystä ei voi kiinnittää kantavaan seinään. Kehys kiinnitetään vain lattiaan ja se täyttää 400 kg:n staattisen kuormituskestävyyden standardin EN 997 mukaisesti.


Kehys on saatavilla 3 eri korkeudessa, 800 mm, 880 mm ja 1140 mm, ja saatavilla on mekaaninen, pneumaattinen ja elektroninen huuhteluohjaus järjestelmän vaatimusten mukaan.





WINNER S:N LUKUISAT RATKAISUT

Tarkan tutkimuksen ja tarjottujen ratkaisujen laajan joustavuuden ansiosta Winner S on mahdollistanut markkinoiden vanhojen teknologioiden asennusrajoitusten ylittämisen.



WINNER S -UUTUUS: NYT KORKEIMMALLA WELL-LUOKITUKSELLA

Winner S -huuhtelusäiliöille myönnettiin korkein WELL-luokitus vedensäästöstä. Arvokas apu asentajille, suunnittelijoille, arkkitehdeille ja kuluttajille WC-huuhtelujärjestelmää valittaessa.

Parempi vesitehokkuus ilman kompromisseja toimivuudessa

Juomavesi: arvokas luonnonvara. Viime vuosina ja tulevana vuosina ilmastomuutoksen ja epä säännöllisen sademäärän vuoksi käytettävissä olevan veden määrä pienenee tiettyinä vuodenaikoina eikä riitä kaikkien päivittäisiin tarpeisiin. Juomaveden kysynnän kasvu johtaa korkeampiin vedenkäsittely- ja kuljetuskustannuksiin.

Osana putkialan jatkuvaa ympäristöstrategiaa EUnited Valves, johtavia eurooppalaisia venttiilivalmistajia edustava järjestö, on kehittänyt uuden eurooppalaisen luokitusjärjestelmän, WELL – Water Efficiency Labelling. WELL-luokituksen ansiosta WC-järjestelmien vedensäästötehokkuus on välittömästi arvioitavissa suunnittelijoille, arkkitehdeille, asennusteknikoille ja kuluttajille.

On tärkeää tietää, että WELL-sertifikaatin saamisen edellytyksenä on läpäistä tiukka hyväksyntäprosessi standardien DIN EN 14055 ja DIN 4109 mukaisesti.

Testit suoritetaan ISO 17025 -akkreditoidussa laboratoriossa, ja tuotteen melutaso saa olla enintään 20 dB(A) 3 barin paineessa ja enintään 25 dB(A) 5 barin paineessa (luokka I). Testilaboratorio on TÜV LGA -instituutti, joka tyyppihyväksynnän myöntämisen jälkeen tekee myös vuosittaisia tarkastuksia ja auditointeja tuotteelle ja takaa näin WELL-vaatimusten jatkuvan täyttymisen.

Kuinka luet WELL-vedensäästömerkin ja teet oikean valinnan

Tilastotutkimuksen mukaan noin 30 % tavallisen kotitalouden vedenkulutuksesta kuluu WC:n huuhteluun. Paljon voi säästää järkevillä käyttötavoilla ilman kompromisseja WC-järjestelmän toiminnassa. Kun 4 hengen perhe huuhtelee WC:n vähintään 12 kertaa päivässä, juomavedenkulutusta voi vähentää 68 % käyttämällä 4 litran säiliötä ja aktivoimalla puolihuuhtelupainiketta, kuten alla olevassa taulukossa:

Esimerkki mahdollisesta vedensäästöstä:
9 litran säiliön vedenkulutus:
 $12 \times 9 \text{ l} = 108 \text{ l/päivä}$
4 litran säiliön vedenkulutus puoli-huuhtelupainikkeella:
 $5 \times 4 \text{ l} = 20 \text{ l/päivä}$
 $7 \times 2 \text{ l} = 14 \text{ l/päivä}$
Vedensäästö 74 l/päivä

WELL-luokituksen osalta tarkastellaan huuhtelusäiliön ja vastaavan painikkeen yksikköä, ja vastaavat WELL-pisteet määritetään. Yksihuhtelun WC-säiliöt (ilman luokituspisteitä) voidaan varustaa painikkeella ja start/stop-toiminnolla (1 tähti) tai kaksoishuuhtelutekniikalla (2 tähteä). Jälkimmäisessä suoritetaan vettä säästävää huuhtelu, joka laskee päästää juuri puhdistukseen tarvittavan vesimäärän.

Alla on taulukko luokituskriteereistä:

Arviointikriteeri	Suorittaja	Arvosana
Huuhtelumäärä	Kiinteä tai säädettävä 6,0 l	★
	Kiinteä tai säädettävä 5,0 l tai 4,0 l	★★
Huuhteluohjelma	Määrittelemätön minimihuhtelu	★
	Määritelty minimihuhtelu	★★


Yhteensä: enintään 4 tähteä

Winner S: 4 tähden "home"-WC-huuhtelujärjestelmä

Vesi on välttämätön luonnonvara, ja siksi sitä on hallittava kunnolla. Tämä on yksi tärkeimmistä haasteista kestäväälle kehitykselle. Siksi Valsir edistää harkittua ja säästeliästä veden käyttöä valmistamalla tehokkaita ja ympäristöystävällisiä järjestelmiä.

Alla on WELL - Water Efficiency Label ("home"-kategoria), joka on myönnetty Winner S-upotetulle säiliölle. Kuvaava selite opastaa pääominaisuuksien läpi.

Etsi Valsirin WELL-merkki ja kysy meiltä lisätietoja. Autamme sinua mielellämme oikean valinnan tekemisessä.



ARIAPUR, HAJUN- JA HÖYRYNPOISTO- JÄRJESTELMÄ





Ariapur on hajunpoistojärjestelmä, joka suorittaa kaksoispoiston ja takaa täydellisen ilmanvaihdon kylpyhuoneessa.

Ariapur poistaa ilman joko seinä- tai kattopoistoritilän kautta tai WC-altaan kautta huuhteluputkeen liitettynä.

Kyky poistaa hajut ennen niiden leviämistä huoneeseen tekee siitä markkinoiden tehokkaimman ja innovatiivisimman poistojärjestelmän.



Katso Ariapur-videot
valsir.it/u/videoariapur





TÄYDELLINEN ILMANVAIHTO - TAATUSTI



Takaiskuventtiili

Poistopäähän sijoitettu venttiili estää hajujen palautumisen tuuletusviemäristä. Ariapur ei näin ollen vaadi omaa tuuletusviemäriä, vaan se voidaan liittää suoraan viemärijärjestelmän tuuletusviemäriin. Tämän takaiskuventtiilin ansiosta useita Ariapur-yksiköitä voidaan liittää samaan putkiverkkoon.



Liitosjoustavuus

Säädettävän huuhteluputken ansiosta mikä tahansa asennus on mahdollinen. Liitos voidaan sijoittaa joko vasemmalle tai oikealle, ja se on varustettu muhviiliitoksella.



Aktivoinnin valinta

Ariapur voidaan aktivoida tavallisilla painikkeilla tai läsnäolotunnistimilla. Ariapurissa on sisäinen ajastin, joka takaa ilmanvaihdon mukaisuuden voimassa oleviin standardeihin. Valon toiminta Ariapur100Led-versiossa voidaan suorittaa erillisellä ohjauksella.




HUUHTELUPAINIKKEET: SISUSTA TYYLIKKÄÄSTI

Nykyään painike ei ole enää pelkkä huuhtelusäiliön aktivointielementti, vaan kylpyhuoneessa siitä on tullut tärkeä esteettinen arvo, aito designkohde.


Winner S tarjoaa monipuoliset valinnat uusilla ratkaisuilla, jotka yhdistetään perinteisiin materiaaleihin kuten metalliin tai muovimateriaaleihin.

Uusimmat trendit vaihtelevat ruostumattomasta teräksestä karkaistun lasin eleganssiin ja puhtauteen — uusista materiaaleista kuten valkeasta ja mustasta akrylaatista sekä anodisoidusta alumiinista aina innovatiivisiin asennustapoihin kuten upotettuun painikkeeseen ja räätälöintisarjaan.





VALSIR DESIGN -PAINIKKEET



Yli 40 mallilla ja 240 mahdollisella yhdistelmällä painikkeemme on valmistettu innovatiivisista ja hienostuneista materiaaleista, joiden ansiosta jokainen kylpyhuone voidaan räätälöidä omaan tyyliin.

Crystal-sarjan hienostunut läpinäkyvyys, ruostumattoman teräksen ajaton eleganssi, Fantasy-sarjan luovuus sekä Wood- ja Stone-sarjojen puun ja kiven massiivisuus, ja uudet materiaalit kuten anodisoitu alumiini ja DuPont™ Corian® löytävät paikkansa uudessa ympäristössä: kylpyhuoneessa.

Kaikissa Valsir Design -painikkeissa on erilaisia muotoja ja pintoja, joita luonnehtii pehmeä toiminta, hiljaisuus ja tarkkuus.

Erityisvaatimuksiin Valsir tarjoaa Design-painikkeita valkoisena ja mustana kiiltäväpintaisina.

Ajaton eleganssi


Tehdäksemme kylpyhuoneestasi vieläkin ainutlaatuisemman Valsir on laajentanut painikkeiden valikoimaa hienoilla ja eleganteilla pinnoilla. Saatavana on Valsir Design -painikkeisiin kulta-, kupari- ja messinkipinta tilauksesta.

Uudet pinnat R8-kaksoishuuhtelun pneumaattiseen painikkeeseen tilauksesta: kiillotettu tai satiinipronssi, satiinimustakromi, kiillotettu tai satiinikulta, kiillotettu tai satiinikupari sekä aseteräs.



FEEL KIT, UPOTETTU SEINÄPAINIKE


Valsir on kehittänyt järjestelmän, joka mahdollistaa painikkeen helpon asennuksen seinän sisälle. Asennus on yksinkertaista, työ moitteetonta ja lopputulos täydellinen!



Räätälöintisarja

Räätälöintisarjalla teet oman huuhtelupainikkeesi samoista materiaaleista joilla kylpyhuone on sisustettu.

Sarjaan kuuluu leikkurimalline, ruostumattomasta teräksestä tehty kehys sekä pyöreät tai neliönmuotoiset kiillotetut tai satiinipintaiset käyttöpainikkeet.



Räätälöintisarja,
kiillotettu kromi



Räätälöintisarja,
satiinikromi



AJATTOMAT PAINIKKEET



P1 - 215x145 mm
Pinnat: kiiltävä ja matta
valkoinen - kiillotettu ja satiini
kromi - kiiltävä ja matta
musta - satiini ja kiillotettu
kulta



P2 - 215x145 mm
Pinnat: valkoinen - kiillotettu
kromi - satiinikromi



P3 - 215x145 mm
Pinnat: valkoinen - kiillotettu
kromi - satiinikromi



P4 - 215x145 mm
Pinnat: valkoinen - kiillotettu
kromi - satiinikromi



P5 - 215x145 mm
Pinnat: valkoinen - kiillotettu
kromi satiinikromi - valkoinen
ja kiillotettu kromi - valkoinen
ja kulta kromi



P6 - 245x165 mm
Pinnat: kiillotettu kromi
sinkkivaluseos (zamak) -
satiinikromi, sinkkivaluseos
(zamak)



P7 - 215x145 mm
Pinnat: kiillotettu ruostumaton
teräs - satiini ruostumaton teräs

Räätälöityjä yhdistelmiä voi
myös pyytää tilauksesta.






INFRAROSSA JA KAUKOSÄÄTIMET

Infrarossan elektroniset painikkeet, valmistettu kestävästä kromatusta metallista, ovat ihanteellisia julkisiin ja kaupallisiin tiloihin kuten sairaaloihin, lentokentille, ostoskeskuksiin ja esteettömiin kylpyhuoneisiin.

Ne on myös varustettu ilkeivallanestävällä järjestelmällä, joka takaa parhaan mahdollisen turvallisuuden ja luoksepääsemättömyyden.

Infrarossa-sarjan painikkeilla huuhtelujärjestelmä toimii automaattisesti, mikä takaa hygienian ja toimivuuden kaikissa tilanteissa.


Painikkeet suorittavat myös automaattisen huuhtelun 24 tunnin välein. Näin WC-altaan puhtaus on taattu ja hygienia on taattu.




Dual - 245x165 mm
Pinnat: kiillotettu kromi



Eye - 245x165 mm
Pinnat: kiillotettu kromi



Remote - 245x165 mm
Pinnat: kiillotettu kromi



Inox - 215x145 mm
Pinnat: harjattu ruostumaton teräs

Pneumaattinen aktivointi tehdään seinäpainikkeilla (R-sarja) ja lattiapainikkeilla (FOOT), jotka on tehty teräksestä tai muovista.

R-sarja mahdollistaa yksöis- ja kaksoispainikkeet, jotka voivat olla joko seinän tasolla tai ulkonevia. Toiminnan helppous ja sujuvuus on aina taattu, mikä takaa asennusjoustavuuden painikkeen ja säiliön välisillä etäisyyksillä jopa 2,5 m.



FOOT1 - 120x120 mm
Pinnat: kiillotettu ruostumaton teräs



FOOT2 - 110x160 mm
Pinnat: kiillotettu ruostumaton teräs



R1 - Ø 105 mm
Pinnat: valkoinen - kiillotettu kromi - satiinikromi



R7 - 175x100/155x85 mm
Pinnat: kiillotettu kromi - satiinikromi



R8 - Ø 75 mm
Pinnat: kiillotettu kromi - satiinikromi - valkoinen - musta - kiillotettu pronssi - satiinipronssi - satiinimustakromi - kiillotettu kulta - satiinikulta - kiillotettu kupari - satiinikupari - aseteräs metalli

HELPPOKÄYTTÖISET HUUHTELUPAINIKKEET

Pneumaattisesti toimivien painikkeiden valikoimaan sisältyvät myös helppokäyttöiset huuhtelupainikkeet.

Esteettömiin kylpyhuoneisiin suunnitellut pneumaattisesti toimivat painikkeet on suunniteltu helppokäyttöisiksi: aktivointi vaatii vähemmän voimaa ja ne on saatavilla myös ulkonevana versiona.

Näkövammaisille on suunniteltu erityinen malli, jossa kokonais- ja puolihuuhtelupainikkeen erot ovat selvemmin havaittavissa sekä värin että pintakarheuden osalta.

Winner S:ää voidaan käyttää säiliöön asennetulla kaksoishuuhtelupainikkeella ja erillisellä kaksoishuuhtelupainikkeella samanaikaisesti.



R3



R4



R5



R6



TURVALLINEN, ILKIVALTASUOJATTU HUUHTELUPAINIKE



Security-painike, suunniteltu vastaamaan paksujen seinien asennustarpeita, on kehitetty täydellisen turvallisuuden ja muuttumattomuuden periaatteella. Se on ihanteellinen ratkaisu ilkivallan- ja peukaloinninkestäviin sovelluksiin.

- Asennus paksuihin seiniin (enint. 400 mm).
- Taattu huolto esteettömän pääsyn ansiosta.
- Helppo asentaa ja säätää.
- Vaatii vain 42 mm:n asennusreiän.
- Täysin murrenkestävä järjestelmä.
- Ihanteellinen klinikoihin, stadioneille, vankiloihin.





ASIAKASPALVELU

Tekninen tuki

Valsir tarjoaa täyden tuen suunnittelun ja työmaan aikana korkeatasoisen teknisen osaston ansiosta, johon kuuluu kansainvälisen kokemuksen omaava insinööriimi, joka tarjoaa ratkaisuja kaikkiin asennustarpeisiin.



Valsir-akatemia

Valsirilla on tärkeä koulutuskeskus — Valsir-akatemia — joka on omistettu asiakkaille, jälleenmyyjille, putkiasentajille ja suunnittelijoille. Se tarjoaa täydellisesti varustettuja kursseja, sekä teoreettisia että käytännön kursseja putki- ja lämmitysjärjestelmien käytöstä ja suunnittelusta. Kurssit järjestetään sekä koulutuskeskuksessa että asiakkaiden tiloissa.




VALSIR ON BIM-VALMIS


Valsir on omaksunut BIM-filosofian — mallinnusprosessin, joka parantaa rakennusten suunnittelua, rakentamista ja hallintaa ja noudattaa alan siirtymistä digitaaliseen rakennusmallinnukseen.

"BIM-suuntautunut" suunnittelu tarjoaa merkittäviä kilpailuetuja: lisää tehokkuutta ja tuottavuutta, vähemmän virheitä, katkoja ja kustannuksia, parempaa yhteentoimivuutta ja tiedonjakoa sekä täsmällisempää projektinhallintaa.

Valsir tiivistää järjestelmän ytimen Revit-malleilla ja sovelluksilla, jotka on suunniteltu nopeaan ja helppoon käyttöön.



www.valsir.it/u/revit



LAATU JA YMPÄRISTÖ

Laatu

Valsirin jatkuvasta sitoutumisesta laadukkaiden tuotteiden tuotantoon kertovat yli 350 tuotehyväksyntää, jotka on saatu ympäri maailman tiukimmilta sertifiointielimiltä (tiedot päivitetty 1.9.2024), laadunhallintajärjestelmä (QMS) on sertifioitu standardin UNI EN ISO 9001:2015 mukaisesti ja energian -hallintajärjestelmä (SGE) kansainvälisen standardin UNI EN ISO 50001:2018 mukaisesti. Valsir S.p.A. on osoittanut edelleen sitoutumisensa ympäristöön hankkimalla sertifikaatin ISO 14001:2015 Vestonen tuotantolaitokselle. Vuodesta 2019 alkaen on rakennettu innovatiivinen ja moderni laitos, joka yhdistettynä jo asennettuun aurinkovoimapuistoon pystyy tuottamaan yli 30 % kaikkien Valsir-laitosten tarvitsemasta sähköstä. Kyseessä on metaanilla toimiva trigeneraattori (kolmituotanto), joka tuottaa sähköä, höyryä ja jäähdytysenergiaa.



Vastuullisuus

Tehokkaat prosessit ja luotettavat tuotteet eivät enää ole ainoat parametrit, joilla arvioidaan yrityksen toiminnan laatua: yhtä tärkeää on yrityksen ja sen johdon kyky suunnitella ja toteuttaa tuotantoprosesseja, jotka ovat kestäviä ympäristön näkökulmasta.

Valsir on aloittanut Corporate Social Responsibility -projektin ja julkaissut vastuullisuusraporttinsa, joka kokoaa yhteen faktat ja luvut Valsirin päivittäisestä sitoutumisesta sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristövastuuseen.



Lataa

www.valsir.it/u/sostenibilita-en





VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT



KÄYTTÖVESIJÄRJESTELMÄT



KAASUJÄRJESTELMÄT



HUUHTELUJÄRJESTELMÄT



KYLPYHUONEJÄRJESTELMÄT



VESILUKOT



LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT



SADEVESIJÄRJESTELMÄT



ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT



AKATEMIA



KUNNALLISTEKNIikka



PINTAVESIJÄRJESTELMÄT



valsir®
QUALITY FOR PLUMBING



VALSIR S.p.A. - Società a Socio Unico
Località Merlaro, 2
25078 Vestone (BS) - Italy
Tel. +39 0365 877.011
Fax +39 0365 81.268
e-mail: valsir@valsir.it
www.valsir.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di Silmar Group S.p.A. - Codice Fiscale 02075160172

L02-799/1 - Settembre 2024

